

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Odnowienie nawierzchni użytkowej dwóch boisk wielofunkcyjnych znajdujących się na przedpolu wschodnim Stadionu Śląskiego”

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie metodą retopingu istniejącej nawierzchni dwóch boisk wielofunkcyjnych znajdujących się na przedpolu wschodnim Stadionu Śląskiego wraz z odtworzeniem linii do gry w koszykówkę i siatkówkę. Proces retopingu wykorzystywany jest w celu odtworzenia warstwy użytkowej nawierzchni sportowych poliuretanowych (tartanowych). Wykonanie retopingu wiąże się całkowitym odnowieniem nawierzchni poprzez odtworzenie jej warstwy natryskowej.

Boiska znajdują się na działkach o numerach ewidencyjnych 1228/132 i 137

Powierzchnia dwóch boisk do odnowienia to : 952 m²

Zakres prac:

1. Usunięcie roślinności z nawierzchni boiska oraz obrzeży
2. Usunięcie mchu z nawierzchni boiska oraz z obrzeży
3. W miejscach głębszych uszkodzeń i ubytków, usunięcie zapadnięć geodynamicznych, uzupełnienie podkładu i nawierzchni – 5 m² w przypadku każdego z boisk, łączne do 10 m²
4. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska
5. Czyszczenie nawierzchni boiska strumieniem powietrza
6. Mycie nawierzchni boiska, usuwanie luźnego granulatu
7. Wzmocnienie nawierzchni natryskiem hydrodynamicznym poliuretanowym transparentnym
8. Wykonanie dwuwarstwowego natrysku strukturalnego w kolorze zielonym RAL 6011
9. Odtworzenie linii funkcyjnych boisk. Linie szerokości 5 cm. Kolorystyka: boisko do siatkówki kolor biały, boisko do koszykówki kolor czerwony. Wymiary boisk zgodnie z przepisami FIBA . (zał. 1)

Termin wykonania: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Wizja lokalna nieobowiązkowa, możliwość wnioskowania o uczestnictwo w wizji – szczegóły w zapytaniu.

Załączniki:

1 – rzut boisk wielofunkcyjnych